

**OBSAH**

[STYLE SENSITIVE CREAM Y0118](#)  
[STYLE SENSITIVE VISION Y0119](#)  
[STYLE SENSITIVE HARD COAL Y0121](#)  
[STYLE SENSITIVE WATER GREEN Y0122](#)  
[STYLE SENSITIVE EMERALD Y0129](#)  
[STYLE SENSITIVE RED Y0130](#)  
[STYLE SENSITIVE DUSTY ROSE Y0131](#)  
[STYLE SENSITIVE FLAT DUSTY ROSE Y0133](#)  
[STYLE SENSITIVE FLAT BUZ ICE BLUE Y0134](#)  
[STYLE SENSITIVE VINTAGE P. GREEN Y0135](#)  
[STYLE SENSITIVE FLAT ORANGE Y0138](#)  
[STYLE SENSITIVE FLAT GREEN Y0139](#)  
[STYLE GLORY ROSSO CREAM Y0228](#)  
[STYLE GLORY ROSSO WHITE BROWN Y0229](#)  
[STYLE GLORY ROSSO RED Y0230](#)  
[STYLE GLORY ROSSO P.\(GREEN\) Y0231](#)  
[STYLE GLORY ROSSO BROWN Y0233](#)  
[STYLE TOUCH DREAM PARLIAMENT BLUE Y0319](#)  
[STYLE TOUCH DREAM GRAY Y0320](#)  
[STYLE TOUCH POINT BEIGE Y0329](#)  
[STYLE TOUCH POINT SMOKE Y0330](#)  
[STYLE TOUCH POINT DAMSON Y0332](#)  
[STYLE SOFT CREAM Y0401](#)  
[STYLE SOFT ROXY CREAM Y0413](#)  
[STYLE SOFT ROXY GRAY Y0415](#)  
[STYLE SOFT ALPHA CREAM Y0428](#)  
[STYLE SOFT ALPHA GRAY Y0429](#)  
[STYLE SOFT ALPHA GREEN Y0430](#)  
[STYLE SOFT ALPHA BRICK RED Y0431](#)  
[STYLE SOFT ALPHA HARD COAL Y0432](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS CREAM Y0512](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS GREY Y0514](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS ROSE Y0518](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS RETRO YELLOW Y0524](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS RETRO GREEN Y0525](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS DARK BLUE Y0535](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS DARK GREEN Y0536](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS TURQUISE Y0540](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS BROWN Y0551](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS PINK Y0552](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS CHERRY Y0553](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS BLUE Y0554](#)  
[STYLE PASTEL LEMANS HARD COAL Y0555](#)  
[STYLE COUNTRY LINEN GRAY Y0621](#)  
[STYLE COUNTRY LINEN WHITE BROWN Y0622](#)  
[STYLE COUNTRY LINEN DARK BLUE Y0623](#)  
[STYLE COUNTRY HARMONY MIX BROWN Y0629](#)  
[STYLE COUNTRY ROMANI BEIGE Y0631](#)  
[STYLE COUNTRY ROMANI BROWN Y0632](#)

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-lan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

[www.alfemo.sk](http://www.alfemo.sk)

[STYLE COUNTRY ROUTINE GRAY Y0633](#)  
[STYLE COUNTRY ROUTINE PINK Y0634](#)  
[STYLE COUNTRY ROMANI GRAY Y0635](#)  
[STYLE COUNTRY ROMANI MUSTARD Y0636](#)  
[STYLE COUNTRY ROMANI WHITE BROWN Y0637](#)  
[STYLE COUNTRY ROMANI PETROL BLUE Y0638](#)  
[STYLE COUNTRY WICKER GRAY Y0639](#)  
[STYLE METROPOL DARK SMOKE Y0709](#)  
[STYLE CITY GOBO TURQUOIS Y0817](#)  
[STYLE CITY HERRINGBONE GRAY Y0835](#)  
[STYLE CITY HERRINGBONE WHITE BROWN Y0836](#)  
[STYLE CITY HERRINGBONE TURQUOIS Y0837](#)  
[STYLE CITY BLEND GRAY Y0838](#)  
[STYLE CITY BLEND SILVER GRAY Y0839](#)  
[STYLE CITY BLEND SMOKE Y0840](#)  
[STYLE CITY PLANE BLACK Y0842](#)  
[DESIGN FLOWER ESTIVA \(D\) Y0921](#)  
[DESIGN FLOWER BLUE FLOWER \(D\) Y0927](#)  
[DESIGN FLOWER BLUE LINE \(D\) Y0928](#)  
[DESIGN FLOWER FLOWER MULTICOLOR Y0931](#)  
[DESIGN FLOWER TROPIC BEIGE \(D\) Y0934](#)  
[DESIGN EMOTION ROSE \(D\) Y1116](#)  
[DESIGN EMOTION MIX PATCHWORK\(D\) Y1128](#)  
[DESIGN EMOTION SPIRAL MIX GREY\(D\) Y1129](#)  
[DESIGN EMOTION GEMA MIX \(D\) Y1130](#)  
[DESIGN EMOTION ORIENT ORANGE \(D\) Y1131](#)  
[DESIGN PARADISE COMB YELLOW \(D\) Y1215](#)  
[DESIGN PARADISE JASPE \(D\) Y1222](#)  
[DESIGN PARADISE DAMASK GRAY Y1230](#)  
[DESIGN PARADISE HORIZON GRAY Y1231](#)  
[DESIGN PARADISE HORIZON BEIGE Y1232](#)  
[DESIGN PARADISE LINE TURQUOIS \(D\) Y1233](#)  
[DESIGN INTEGRAL RUG \(D\) Y1326](#)  
[DESIGN INTEGRAL MIX RED Y1329](#)  
[DESIGN INTEGRAL COMBO MULTICOLOR Y1330](#)  
[DESIGN INTEGRAL DIAMOND DARK BLUE \(D\) Y1331](#)  
[DESIGN INTEGRAL LABYRINTH GREEN \(D\) Y1332](#)  
[DESIGN INTEGRAL ZIGZAG BLACK \(D\) Y1333](#)  
[DESIGN INTEGRAL GEOMETRIC BLACK \(D\) Y1334](#)  
[LUXUS CLARET RED Y1801](#)  
[LUXUS BROWN Y1802](#)  
[LUXUS HARD COAL Y1804](#)  
[LUXUS NUBUCK HONEY FOAM Y1806](#)  
[LUXUS NUBUCK LIGHT BROWN Y1808](#)  
[LUXUS NUBUCK GREEN Y1811](#)  
[LUXUS NUBUCK ICE BLUE Y1812](#)  
[LUXUS NIGHT BLUE Y1814](#)  
[LUXUS MORE BROWN Y1815](#)

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-lan sa vzťahujú na typ priadze.


**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE CITY/ ŽENILKOVÁ LÁTKA**


**STYLE CITY BLEND GRAY Y0838**  
%100 PES



**STYLE CITY BLEND SILVER GRAY Y0839**  
%100 PES



**STYLE CITY BLEND SMOKE Y0840**  
%100 PES



**STYLE CITY GOBO TURQUOIS Y0817**  
%100 PES

**Kategória látky:**

STYLE/CITY

**ŽENILKOVÁ LÁTKA:** Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpatéj“ plochy. Je veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-fan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE SENSITIVE/ ZAMATOVÁ LÁTKA**


STYLE SENSITIVE EMERALD Y0129  
%100 PES



STYLE SENSITIVE RED Y0130  
%100 PES



STYLE SENSITIVE DUSTY ROSE Y0131  
%100 PES



STYLE SENSITIVE VINTAGE P. GREEN Y0135  
%95 PES % 5 COT

**Kategória látky:** STYLE/SENSITIVE

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Zamatové tkaniny môžeme podľa ich výrobných techník rozdeliť na 2 typy. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartu čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

## STYLE SENSITIVE/ ZAMATOVÁ LÁTKA

STYLE SENSITIVE CREAM Y0118  
%100 PESSTYLE SENSITIVE VISION Y0119  
%100 PESSTYLE SENSITIVE HARD COAL Y0121  
%100 PESSTYLE SENSITIVE WATER GREEN Y0122  
%100 PES**Kategória látky:** STYLE/SENSITIVE

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Zamatové tkaniny môžeme podľa ich výrobných techník rozdeliť na 2 typy. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartú čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000**Hodnota žmolkovania:** 4-5**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5


Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

## STYLE SENSITIVE/ SEMIŠOVÁ LÁTKA

STYLE SENSITIVE FLAT DUSTY ROSE Y0133  
%100 PESSTYLE SENSITIVE FLAT BUZ ICE BLUE Y0134  
%100 PESSTYLE SENSITIVE FLAT ORANGE Y0138  
%100 PESSTYLE SENSITIVE FLAT GREEN Y0139  
%100 PES**Kategória látky:** STYLE/SENSITIVE

**SEMIŠOVÁ LÁTKA:** Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000**Hodnota žmolkovania:** 4-5**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-fan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.


**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE CITY/ ŽENILKOVÁ LÁTKA**


**STYLE CITY GOBO TURQUOIS Y0817**  
%100 PES



**STYLE CITY BLEND GRAY Y0838**  
%100 PES



**STYLE CITY BLEND SILVER GRAY Y0839**  
%100 PES



**STYLE CITY BLEND SMOKE Y0840**  
%100 PES

**Kategória látky:** STYLE/CITY

**ŽENILKOVÁ LÁTKA:** Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlľpatej“ plochy. Je veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 5


**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.


**HODNOTA ODOBNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE CITY/ ĽANOVÁ LÁTKA**



STYLE CITY HERRINGBONE GRAY Y0835  
%100 PES



STYLE CITY HERRINGBONE WHITE BROWN  
Y0836 %100 PES



STYLE CITY HERRINGBONE TURQUOIS Y0837  
%100 PES



STYLE CITY PLANE BLACK Y0842  
%100 PES

**Kategória látky:**

STYLE/CITY

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA**


STYLE COUNTRY LINEN GRAY Y0621  
%100 PES



STYLE COUNTRY LINEN WHITE BROWN Y0622  
%100 PES



STYLE COUNTRY LINEN DARK BLUE Y0623  
%100 PES



STYLE COUNTRY HARMONY MIX BROWN Y0629  
%100 PES

**Kategória látky:** STYLE/COUNTRY

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >20.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 4-5     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 5       |

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA**


**STYLE COUNTRY ROMANI BEIGE Y0631**  
%100 PES



**STYLE COUNTRY ROMANI BROWN Y0632**  
%100 PES



**STYLE COUNTRY ROUTINE GRAY Y0633**  
%20 COT, %20 LINEN, %60 PES



**STYLE COUNTRY ROUTINE PINK Y0634**  
%20 COT, %20 LINEN, %60 PES

**Kategória látky:** STYLE/COUNTRY

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000  
**Hodnota žmolkovania:** 4-5  
**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA**


STYLE COUNTRY ROMANI GRAY Y0635  
%100 PES



STYLE COUNTRY ROMANI MUSTARD Y0636  
%100 PES



STYLE COUNTRY ROMANI WHITE BROWN Y0637  
%100 PES



STYLE COUNTRY ROMANI PETROL BLUE Y0638  
%100 PES

**Kategória látky:**

STYLE/COUNTRY

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

5


Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

## STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA

STYLE COUNTRY WICKER GRAY Y0639  
%47AC %10COT %43PES**Kategória látky:** STYLE/COUNTRY

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >20.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 4-5     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 5       |

## STYLE GLORY/ SEMIŠOVÁ LÁTKA

STYLE GLORY ROSSO CREAM Y0228  
%100 PESSTYLE GLORY ROSSO WHITE BROWN Y0229  
%100 PES

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.



STYLE GLORY ROSSO RED Y0230  
%100 PES



STYLE GLORY ROSSO P.(GREEN) Y0231  
%100 PES



STYLE GLORY ROSSO BROWN Y0233  
%100 PES

**Kategória látky:** STYLE/GLORY

**SEMIŠOVÁ LÁTKA:** Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-lan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.


## STYLE PASTEL/ ZAMATOVÁ LÁTKA




STYLE PASTEL LEMANS CREAM Y0512  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS GREY Y0514  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS ROSE Y0518  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS RETRO YELLOW Y0524  
%100 PES

**Kategória látky:** STYLE/PASTEL

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartú čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 4

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.


**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.


## STYLE PASTEL/ ZAMATOVÁ LÁTKA



STYLE PASTEL LEMANS RETRO GREEN Y0525  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS DARK BLUE Y0535  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS DARK GREEN Y0536  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS TURQUISE Y0540  
%100 PES

**Kategória látky:** STYLE/PASTEL

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartú čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 4

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

## STYLE PASTEL/ ZAMATOVÁ LÁTKA




STYLE PASTEL LEMANS BROWN Y0551  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS PINK Y0552  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS CHERRY Y0553  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS BLUE Y0554  
%100 PES



STYLE PASTEL LEMANS HARD COAL Y0555  
%100 PES

**Kategória látky:**

STYLE/PASTEL

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartu čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:**

&gt;20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**


4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použité v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE SOFT/ ŽENILKOVÁ LÁTKA**


STYLE SOFT CREAM Y0401  
%100 PES



STYLE SOFT ROXY CREAM Y0413  
%100 PES



STYLE SOFT ROXY GRAY Y0415  
%100 PES

**Kategória látky:** STYLE/SOFT

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartu čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**STYLE SOFT/ ŽENILKOVÁ LÁTKA**


STYLE SOFT ALPHA CREAM Y0428  
%100 PES



STYLE SOFT ALPHA GRAY Y0429  
%100 PES



STYLE SOFT ALPHA GREEN Y0430  
%100 PES



STYLE SOFT ALPHA BRICK RED Y0431  
%100 PES



STYLE SOFT ALPHA HARD COAL Y0432  
%100 PES

**Kategória látky:**

STYLE/SOFT

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartú čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.


## STYLE METROPOL/ ŽENILKOVÁ LÁTKA

STYLE METROPOL DARK SMOKE Y0709  
%100 PES**Kategória látky:** STYLE/METROPOL

**ŽENILKOVÁ LÁTKA:** Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpacej“ plochy. Je veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >20.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 4-5     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 4-5     |

## STYLE TOUCH / VLÁKNITÁ LÁTKA


STYLE TOUCH DREAM PARLIAMENT BLUE Y0319  
% 33 PES % 32 PA % 35 AC

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-fan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.




STYLE TOUCH DREAM GRAY Y0320  
% 33 PES % 32 PA % 35 AC



STYLE TOUCH POINT BEIGE Y0329  
%66 PES %16 PA %18 AC



STYLE TOUCH POINT SMOKE Y0330  
%66 PES %16 PA %18 AC



STYLE TOUCH POINT DAMSON Y0332  
%66 PES %16 PA %18 AC

**Kategória látky:** STYLE/TOUCH

**VLÁKNITÁ LÁTKA:** Je to druh mäkkej textílie jemnej na dotyk, ktorá sa vyrába pomocou aplikácie prírodných a syntetických materiálov priamo na látku prostredníctvom špeciálnych procesov. Vlákňité látky majú vysokú odolnosť voči oderu, treniu, roztrhnutiu a žmolkovaniu. Starostlivosť o takúto látku nie je vôbec náročná. Pred jej čistením si je však potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >15.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 4-5     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 4-5     |

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN EMOTION/ŽENILKOVÁ LÁTKA**


DESIGN EMOTION ROSE (D) Y1116  
%100 PES



DESIGN EMOTION MIX PATCHWORK(D) Y1128  
%100 PES



DESIGN EMOTION SPIRAL MIX GREY(D) Y1129  
%100 PES



DESIGN EMOTION ORIENT ORANGE (D) Y1131  
%100 PES

**Kategória látky:** DESIGN/EMOTION

**ŽENILKOVÁ LÁTKA:** Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpacej“ plochy. Je veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOBNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN FLOWER/ ĽANOVÁ LÁTKA**


DESIGN FLOWER ESTIVA (D) Y0921  
%100 PES



DESIGN FLOWER TROPIC BEIGE (D) Y0934  
%90 PES %10 COT

**Kategória látky:**

DESIGN/FLOWER

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN FLOWER/ ZAMATOVÁ LÁTKA**


DESIGN FLOWER BLUE FLOWER (D) Y0927  
%100 PES



DESIGN FLOWER BLUE LINE (D) Y0928  
%100 PES

**Kategória látky:**

DESIGN/FLOWER

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlčkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartú čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

4-5

**DESIGN FLOWER/ SEMIŠOVÁ LÁTKA**


DESIGN FLOWER FLOWER MULTICOLOR Y0931  
% 98 PES %2 COT

**Kategória látky:**

DESIGN/FLOWER

**SEMIŠOVÁ LÁTKA:** Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-fan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN INTEGRAL/ ĽANOVÁ LÁTKA**



DESIGN INTEGRAL MIX RED Y1329  
%100 PES



DESIGN INTEGRAL COMBO MULTICOLOR Y1330  
%90 PES %10 COT



DESIGN INTEGRAL LABYRINTH GREEN Y1332  
%9 SPES, %91 PES



DESIGN INTEGRAL ZIGZAG BLACK (D) Y1333  
%30 PES %5LINEN %65 VÍS



DESIGN INTEGRAL GEOMETRIC BLACK (D) Y1334  
%30 PES %5LINEN %65 VÍS

**Kategória látky:**

DESIGN/INTEGRAL

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN INTEGRAL/ ŽENILKOVÁ LÁTKA**


DESIGN INTEGRAL DIAMOND DARK BLUE (D) Y1331  
%100 PES

**Kategória látky:** DESIGN/INTEGRAL

**ŽENILKOVÁ LÁTKA:** Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpacej“ plochy. Je veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 5

**DESIGN INTEGRAL/ ZAMATOVÁ LÁTKA**


DESIGN INTEGRAL RUG (D) Y1326  
%100 PES

**Kategória látky:** DESIGN/INTEGRAL

**ZAMATOVÁ LÁTKA:** Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chlpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartú čistenia látok.

**Hodnota opotrebenia:** >20.000

**Hodnota žmolkovania:** 4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:** 4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN PARADISE/ ĽANOVÁ LÁTKA**



**DESIGN PARADISE COMB YELLOW (D) Y1215**  
%100 PES



**DESIGN PARADISE HORIZON GRAY Y1231**  
%65 PES %25 VIS % 10 LINEN



**DESIGN PARADISE HORIZON BEIGE Y1232**  
%65 PES %25 VIS % 10 LINEN



**DESIGN PARADISE LINE TURQUOIS (D) Y1233**  
%100 PES

**Kategória látky:**

DESIGN/PARADISE

**ĽANOVÁ LÁTKA:** Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do kontaktu s vodou a produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

>20.000

**Hodnota žmolkovania:**

4-5

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

4-5

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**DESIGN PARADISE/ VLÁKNITÁ LÁTKA**


DESIGN PARADISE JASPE (D) Y1222  
% 70 COT % 15 PA % 15 AC

**Kategória látky:** DESIGN/PARADISE

**VLÁKNITÁ LÁTKA:** Je to druh mäkkej textílie jemnej na dotyk, ktorá sa vyrába pomocou aplikácie prírodných a syntetických materiálov priamo na látku prostredníctvom špeciálnych procesov. Vlákňité látky majú vysokú odolnosť voči oderu, treniu, roztrhnutiu a žmolkovaniu. Starostlivosť o takúto látku nie je vôbec náročná. Pred jej čistením si je však potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >15.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 3-4     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 5       |

**DESIGN PARADISE/ SEMIŠOVÁ LÁTKA**


DESIGN PARADISE DAMASK GRAY Y1230  
% 98 PES %2 COT

**Kategória látky:** DESIGN/PARADISE

**SEMIŠOVÁ LÁTKA:** Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.


|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >20.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 4-5     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 4-5     |

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-fan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.


**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**LUXUS MODERN/ ĽANOVÁ LÁTKA**


**LUXUS CLARET RED Y1801**  
%100 PES



**LUXUS BROWN Y1802**  
%100 PES



**LUXUS HARD COAL Y1804**  
%100 PES



**LUXUS NUBUCK HONEY FOAM Y1806**  
%100 PES

**Kategória látky:** LUXUS/MODERN

**NUBUC LÁTKA:** Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením na lícnej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Hodnota opotrebenia:</b>           | >20.000 |
| <b>Hodnota žmolkovania:</b>           | 4-5     |
| <b>Hodnota odolnosti voči svetlu:</b> | 4-5     |

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.


**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.

**LUXUS MODERN/ ĽANOVÁ LÁTKA**



**LUXUS NUBUCK LIGHT BROWN Y1808**  
%100 PES



**LUXUS NUBUCK GREEN Y1811**  
%100 PES



**LUXUS NUBUCK ICE BLUE Y1812**  
%100 PES



**LUXUS NIGHT BLUE Y1814**  
%100 PES



**LUXUS MORE BROWN Y1815**  
%100 PES

**Kategória látky:**

**LUXUS/MODERN**

**NUBUC LÁTKA:** Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením na lícnej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartú čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.

**Hodnota opotrebenia:**

**>20.000**

**Hodnota žmolkovania:**

**4-5**

**Hodnota odolnosti voči svetlu:**

**4-5**

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa vzťahujú na typ priadze.

**HODNOTA OPOTREBENIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000.

**HODNOTA ŽMOLKOVANIA:** Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4.

**HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU:** Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4.